

## ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

## ประจำปีงบประมาณ 2558

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ

ประเภทงาน ก่อสร้างทาง

เส้นทางสาย ถนนสายวงแหวน

อำเภอ

วิภาวดี

จังหวัด

สุราษฎร์ธานี

ผิวจราจร CONCRETE กว้าง 6.00 ม.

ไหล่ทาง

ลูกรัง กว้าง 0.00 ม.

ระหว่าง กม. 0+000 ถึง กม. 0+248

รวมระยะทาง 0.248 กม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่

11 ธันวาคม 2557

แบบเลขที่

ถนนสายวงแหวน

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	<u>งานทาง</u>					
1	งานดินคันทาง					
	1.1 งานกรุยทางถางป่า (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,488.00	1.33	1,979.04	
	1.2 งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,488.00	5.00	7,440.00	
	1.3 งาน Benching	ลบ.ม.(แน่น)	-	-	-	
	1.4 งานดินตัด					
	งานดินตัด	ลบ.ม.				
	งานดินตัดหินผุ	ลบ.ม.		-	-	
	งานตัดหินแข็ง	ลบ.ม.	-	-	-	
	1.5 งานดินถม					
	งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.(แน่น)			-	ระยะขนส่ง 5 กม.
	งานดินถม (จากงานดินตัด)	ลบ.ม.(แน่น)	-	-	-	ระยะขนส่ง กม.
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร					
	2.1 งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.(แน่น)	-	-	-	ระยะขนส่ง กม.
	2.2 งานชั้นรองพื้นทาง	ลบ.ม.(แน่น)			-	ระยะขนส่ง 0 กม.
	2.3 งานชั้นพื้นทาง	ลบ.ม.(แน่น)	-	-	-	ระยะขนส่ง 0 กม.
	2.4 งาน ทราดยาบรองพื้น ผิวจราจร	ตร.ม.	1,488.00	87.01	129,470.88	
	งาน ทราดยาบรองพื้น ไหล่ทาง	ตร.ม.	-	-	-	
	2.5 งานผิวจราจร CONCRETE หนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,488.00	405.99	604,113.12	
	งานไหล่ทาง ลูกรัง หนา 15 ซม.	ตร.ม.	248.00	-	-	ระยะขนส่ง 0 กม.
3	งานอาคารระบายน้ำ					
	3.1 งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.					
	- ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	6.00	1,520.00	9,120.00	
	- ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.		-	-	
	- ขนาด Ø 0.80 ม.	ม.		-	-	
	- ขนาด Ø 1.00 ม.	ม.	10.00	3,900.00	39,000.00	
	- ขนาด Ø 1.20 ม.	ม.	-	-	-	

## ถนนสายวงแหวน

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	3.2 งานกำแพงปากท่อ (Head Wall,End Wall)					
	- ขนาด 1 - Ø 0.60 ม. (HW+EW = 1 )	จุด	-	-	-	
	- ขนาด 1 - Ø 0.80 ม. (HW+EW = 1 )	จุด	-	-	-	
	- ขนาด 1 - Ø 1.20 ม. (HW+EW = 1 )	จุด	-	-	-	
	- ขนาด 2 - Ø 0.60 ม. (HW+EW = 1 )	จุด	-	-	-	
	- ขนาด 2 - Ø 0.80 ม. (HW+EW = 1 )	จุด	-	-	-	
	- ขนาด 2 - Ø 1.00 ม. (HW+EW = 1 )	จุด	-	-	-	
	- ขนาด 3 - Ø 1.00 ม. (HW+EW = 1 )	จุด	-	-	-	
	- ขนาด 3 - Ø 1.20 ม. (HW+EW = 1 )	จุด	-	-	-	
	3.3 งานป้องกันกักรัดเซาะ					
	- งานปลูกหญ้า แบบปักแถว	ตร.ม.	-	-	-	
	- งาน CONCRETE SLOPE PROTECTION	ตร.ม.	-	-	-	
4	งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร					
	4.1 ป้ายจราจร					
	- ต1-ต60,ต62,ต75	ชุด	-	-	-	
	- บ3-บ36	ชุด	-	-	-	
	- ต1-ต60,ต62,ต75	ชุด	-	-	-	
	- >>>	ชุด	-	-	-	
	- >>>	ชุด	-	-	-	
	- >>>	ชุด	-	-	-	
	- >>>	ชุด	-	-	-	
	- >>>	ชุด	-	-	-	
	- >>>	ชุด	-	-	-	
	- >>>	ชุด	-	-	-	
	- >>>	ชุด	-	-	-	
	- >>>	ชุด	-	-	-	
	4.2 หลักกิโลเมตร	หลัก	-	-	-	
	4.3 หลักกั้นโค้ง	หลัก	-	-	-	
	4.4 GUARD RAIL	ม.	-	-	-	
	4.5 TIMBER BARRICADE	ม.	-	-	-	
	4.6 เครื่องหมายบนผิวทาง					
	- สีเทอร์โมสีเหลือง กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	-	-	-	
	- สีเทอร์โมสีขาว กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	-	-	-	
	- RUMBLE STRIP ( 3 จุด = 1 แห่ง = 7.8 ตร.ม.)	แห่ง	-	-	-	
	- ทางม้าลาย ( 1 แห่ง = 3.0 ตร.ม.)	แห่ง	-	-	-	
	- ปุ่มสะท้อนแสง (2 หน้า)	ปุ่ม	-	-	-	
5	งานอื่นๆ					
	งานรื้อท่อคสล.เดิม	งาน				
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด(รวมค่าวัสดุและค่าแรงติดตั้ง)					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				791,123.04	

## ถนนสายวงแหวน

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	<u>งานสะพานและท่อเหลี่ยม</u>					
1	ท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาด ม.	แห่ง	-	-	-	
2	ท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาด ม. (รายละเอียดในแบบ ปร.4 งานสะพานและท่อเหลี่ยม)	แห่ง			-	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				-	