

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561  
เมื่อวันศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม 2561  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ

\*\*\*\*\*

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	
			ภาคเช้า	ภาคบ่าย
1	นายปรีชา วงศ์เวช	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ	-	ปรีชา วงศ์เวช
2	นายเฉลิม ไตยง	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	-	เฉลิม ไตยง
3	นายการุณ เพชรรัตน์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1	-	การุณ เพชรรัตน์
4	นายบรรจง ภูเจริญโกคา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2	-	บรรจง ภูเจริญโกคา
5	นางสาวเสาวลี แก้วสุพรรณ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2	-	เสาวลี แก้วสุพรรณ
6	นายโกศล กล่อมเมือง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3	-	โกศล กล่อมเมือง
7	นางจันทร์สุภา แก้วขาว	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3	-	จันทร์สุภา แก้วขาว
8	นายโสภณ แสงอาวุธ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4	-	ขาด
9	นายวิสุทธิ์ สืบสุข	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4	-	ขาด
10	นายวิเชียร พุทธกุล	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5	-	วิเชียร พุทธกุล
11	นายชัยวัช ไกรวงศ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5	-	ชัยวัช ไกรวงศ์
12	นายมะโน หิตช่วย	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6	-	มะโน หิตช่วย
13	นางพัชรา ทองสง่า	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6	-	พัชรา ทองสง่า
14	นายสุรศักดิ์ ศิริพานิชย์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7	-	สุรศักดิ์ ศิริพานิชย์
15	นายวิโรจน์ คงทอง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8	-	วิโรจน์ คงทอง
16	นายประสิทธิ์ ศักดา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8	-	ประสิทธิ์ ศักดา
17	นายสิงหา ไกรวงศ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9	-	สิงหา ไกรวงศ์
18	นายภูสิทธิ์ จันทร์รัตน์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9	-	ลา
19	นายวิจิต หนูสังข์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10	-	วิจิต หนูสังข์
20	นายสามารถ เรืองแสง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10	-	สามารถ เรืองแสง
21	นายสัมฤทธิ์ สำเนาการ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11	-	สัมฤทธิ์ สำเนาการ
22	นายกิตติพงษ์ พรหมหิตาธร	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12	-	กิตติพงษ์ พรหมหิตาธร
23	นายศุภลักษณ์ ชูคร	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12	-	ศุภลักษณ์ ชูคร
24	นายประวิท แก้วนก	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13	-	ขาด
25	นายจารึก สุวรรณโชติ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13	-	ขาด

### ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	
			ภาคเช้า	ภาคบ่าย
26	นายประวิทย์ จันทร์สุด	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14	-	ขาด
27	นายกิตติศักดิ์ ไต้อยิ่ง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14	-	ขาด
28	นายไพรัช แยมเขียว	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15	-	ไพรัช แยมเขียว
29	นายสุภาพ สังข์ดวง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15	-	สุภาพ สังข์ดวง
30	นายพิพัฒน์ ศรีทอง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 16	-	พิพัฒน์ ศรีทอง
31	นายชัยนาค จันทร์ประเสริฐ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 16	-	ลา
32	นายสมมาตร ศักดา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 17	-	สมมาตร ศักดา
33	นายสันทัต สุขอินทร์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 17	-	ลา
34	นางสาวบุษยา ดวงอรุณ	เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ	-	บุษยา ดวงอรุณ

### ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	
			ภาคเช้า	ภาคบ่าย
1	นายเสกสรรค์ เพชรดุก	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ	-	เสกสรรค์ เพชรดุก
2	นายประคอง วราชี	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ	-	ประคอง วราชี
3	นางอรวรรณ สะโรจน์	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ	-	ลา
4	นายกิตติพงษ์ ไชยปลอดภัย	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	-	กิตติพงษ์ ไชยปลอดภัย
5	นายบุญยวิชัย ยืนยาว	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	-	บุญยวิชัย ยืนยาว
6	นางเกวริน เกตุวิเชียร	ผู้อำนวยการกองคลัง	-	เกวริน เกตุวิเชียร
7	นางสาวอารีรัตน์ วิชญวุฒิกุล	หัวหน้าสำนักปลัด	-	อารีรัตน์ วิชญวุฒิกุล
8	นายดุรงค์ ชุมแก้ว	นายช่างโยธาชำนาญงาน รก.ผอ.กองช่าง	-	ดุรงค์ ชุมแก้ว
9	นางสาวพจมาน สว่างวงษ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	-	พจมาน สว่างวงษ์
10	นายศุภาศักดิ์ ทองมีเพชร	นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15	-	ศุภาศักดิ์ ทองมีเพชร

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

เมื่อถึงกำหนดเวลาประชุม นางสาวบุษยา ดวงอรุณ เลขานุการสภา อบต.ตะกุกเหนือได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาผู้มาประชุม พบว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภา อบต.ตะกุกเหนือ และเชิญคณะผู้บริหารทุกคนเข้าห้องประชุม

นางสาวบุษยา ดวงอรุณ เลขานุการสภา ฯ กราบเรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิกสภา อบต. คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นวันประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ซึ่งดิฉันได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภา ฯ ที่เข้าประชุม จากจำนวนสมาชิกทั้งหมด 33 คน มีสมาชิกเข้าประชุม 24 ท่าน ลา 3 ท่าน ขาด 6 ท่าน ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุม ต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภา จตุรุตเทียน บูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปค่ะ

นายเฉลิม ไตยัง รองประธานสภา ฯ ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภา ฯ เรียนท่านนายก อบต. คณะผู้บริหาร เพื่อนสมาชิกสภา อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นวันประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ผมขอเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระครับ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

นายเฉลิม ไตยัง - ไม่มี -

รองประธานสภา ฯ

ปฏิบัติหน้าที่แทน  
ประธานสภา

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561

นายเฉลิม ไตยัง มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนไหนบ้างครับ มีหรือไม่ครับ โปรดยกมือครับ

รองประธานสภา ฯ ปฏิบัติหน้าที่แทน  
ประธานสภา

นายบรรจง ภูเจริญโกศา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 กราบเรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านนายก ฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมในฐานะประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม ตามที่ได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ไม่มีส่วนใดผิดพลาด หากท่านใดเจอส่วนที่ผิดพลาด ก็ขอให้แก้ไขในที่ประชุมสภา ฯ แห่งนี้ด้วยครับ

มติที่ประชุม

สมาชิกเข้าประชุมทั้งหมด 24 คน มีมติรับรอง 23 เสียง ไม่รับรอง -  
เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวาระที่ 3

นายเฉลิม โตยัง  
รองประธานสภา ฯ  
ปฏิบัติหน้าที่แทน  
ประธานสภา

เรื่องที่เสนอใหม่

3.1 ญัตติขอรับความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-  
2564) อบต.ตะกุกเหนือ เพิ่มเติม ฉบับที่ 3  
ขอเชิญท่านนายก ฯ ครับ

นายเสกสรรค์ เพชรดุก  
นายก อบต.ตะกุกเหนือ

กราบเรียนท่านประธานสภา ฯ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติเพื่อขอความเห็นชอบ  
(ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) อบต.ตะกุกเหนือ เพิ่มเติม ฉบับ  
ที่ 3

#### เหตุผล

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ ได้ประกาศการใช้แผนพัฒนา  
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ไปเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 และ  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1  
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 นั้น ตาม  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  
กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข เพิ่มเติม  
หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตาม  
ระเบียบนี้

ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติม  
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่าง  
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการ  
พัฒนาท้องถิ่น

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง  
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งร่าง  
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตาม  
มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.  
2537 ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบ ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

**ความจำเป็น**

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน และเพื่อให้สามารถแก้ปัญหา ความจำเป็นเร่งด่วน ทันทต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป

แบบ น. 07

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3  
องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์	ปี พ.ศ. 2561		ปี พ.ศ. 2562		ปี พ.ศ. 2563		ปี พ.ศ. 2564		รวม4ปี		
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	
	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	
1	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ผ.05)	-	-	11	107,992,000	-	-	-	-	11	107,992,000
	แผนงานคนและชุมชน (ผ.01)(ผ.03)(ผ.05)	-	-	8	13,450,000	-	-	-	-	8	13,450,000
2	ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อยและศักยภาพในการแข่งขัน										
	แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ผ.03)	-	-	1	5,000,000	-	-	-	-	1	5,000,000
	<b>รวม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20</b>	<b>126,442,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20</b>	<b>126,442,000</b>

นายเฉลิม ไตยยัง  
รองประธานสภา ฯ  
ปฏิบัติหน้าที่แทน  
ประธานสภา

ตามที่ท่านนายก ฯ ได้เสนอญัตติขอรับความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) อบต.ตะกุกเหนือ เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ขอให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาตามเอกสาร (ร่าง) ที่ได้แจกให้ทุกท่านไปนะครับ และถ้าสมาชิกท่านใดมีอะไรซักถาม ก็ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) อบต.ตะกุกเหนือ เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

สมาชิกเข้าประชุมทั้งหมด 24 คน มีมติเห็นชอบ 23 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวาระที่ 4  
นายเฉลิม ไตยยัง  
รองประธานสภา ฯ  
ปฏิบัติหน้าที่แทน  
ประธานสภา

เรื่องอื่น ๆ  
4.1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 ขอให้อบต.ตะกุกเหนือบรรจุเข้าวาระการประชุมสภา ฯ เพื่อขอมติที่ประชุมรับรอง เรื่อง ภาระค่าไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นของโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำคลองยัน อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ขอเชิญท่านนายก ฯ ครับ

นายเสกสรรค์ เพชรดุก  
นายก อบต.ตะกุกเหนือ

กราบเรียนท่านประธานสภา ฯ และเพื่อนสมาชิกทุกท่าน เนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วน กระผมได้รับข้อความผ่านไลน์ก่อนเข้าประชุมสภา ฯ จากเจ้าหน้าที่ของสำนักงานก่อสร้างชลประทาน ฯ ซึ่งได้มีการประสานงานไว้ล่วงหน้าแล้ว ณ ตอนนี้อยู่ อบต.ตะกุกเหนือ ยังไม่ได้รับหนังสือจากสำนักงานก่อสร้างชลประทาน ฯ เกี่ยวเนื่องกับงบประมาณที่ อบต.ตะกุกเหนือ และหมู่บ้าน หมู่ที่ 12, 4, 17 และ 10 ต.ตะกุกเหนือ และหมู่ที่ 10, 12 ต.ตะกุกใต้ ในเรื่องของความต้องการใช้น้ำประปาที่สะอาด ซึ่งเป็นโครงการใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ปี อบต.ตะกุกเหนือ ได้ทำหนังสือของงบประมาณจากสำนักงานก่อสร้างชลประทาน ฯ ซึ่งมีขั้นตอนหลายขั้นตอนเพื่อทำสถานีสูบน้ำจากคลองยันมากักเก็บน้ำที่หมู่ที่ 4 บ้านสหกรณ์ เพื่อหาน้ำที่สะอาด ซึ่งได้มีการวิเคราะห์หาพื้นที่เก็บน้ำ และผ่านการทำประชาคมในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบหรือมีส่วนได้เสียจากการทำโครงการสถานีสูบน้ำหลายครั้ง จนได้เลือกสถานที่ที่มีความเหมาะสมมากที่สุดในการทำโครงการนี้ คือ บ้านหัวสะพาน

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ของสำนักงานก่อสร้างชลประทาน ฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ

นายศุภาศักดิ์ ทองมีเพชร  
เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน  
ก่อสร้างชลประทาน ฯ

กราบเรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านนายก ฯ และสมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน กระผม นายศุภาศักดิ์ ทองมีเพชร ตำแหน่ง นายช่างชลประทานปฏิบัติงานสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 สืบเนื่องจาก อบต.ตะกุกเหนือ และ อบต.ตะกุกใต้ ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำและกระจายน้ำผิวดินจากสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 และเมื่อสำนักงานก่อสร้างชลประทาน ฯ ได้รับเรื่องขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ ฯ ก็ได้เสนอเรื่องไปยังสำนักบริหารโครงการกรมชลประทาน เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอวิภาวดี ซึ่งได้เข้ามาประชุมในพื้นที่อำเภอวิภาวดี ประมาณ 2-3 ครั้ง เพื่อหาพื้นที่แหล่งน้ำที่เหมาะสมในการทำโครงการ จนได้ข้อสรุปในที่ประชุมสำหรับสถานที่ตั้งโครงการสถานีสูบน้ำ คือ จะสูบน้ำจากสถานีสูบน้ำคลองยัน โดยตั้งสถานีสูบน้ำจากดินสะพานคลองยัน เพื่อสูบน้ำมาพักไว้ที่สระน้ำบ้านสหกรณ์ ซึ่งเป็นสระน้ำเดิมที่มีอยู่แล้ว และเราจะสร้างอาคาร คสล. เพิ่มเติมไว้ข้างสระน้ำ เพื่อทำเป็นบ่อพักน้ำ สถานีสูบน้ำก็จะตั้งอยู่ที่เดิม คือ สถานีสูบน้ำคลองยัน แล้วเดินท่อส่งน้ำไปตามแนวถนนลงตรงบ่อพักน้ำบ้านสหกรณ์ สำหรับการใช้น้ำในพื้นที่ตำบลตะกุกเหนือ เราจะใช้น้ำจากส่วนนี้ไปสนับสนุนกับระบบประปาชุดเดิมที่หมู่บ้านมีอยู่แล้ว ทั้งนี้การดำเนินการก่อสร้างโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าดังกล่าว จะมีภาระกิจที่ อบต.ตะกุกเหนือ จะต้องรับผิดชอบดูแล 3 ข้อ ดังนี้

1. เมื่อดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางกรมชลประทานจะถ่ายโอนภารกิจงานก่อสร้างทั้งหมดให้ อบต.ตะกุกเหนือ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้

2. ภาระค่าไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นของโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำคลองยัน ซึ่งการสูบน้ำนั้น เราจะสูบน้ำในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งสระเดิมที่มีอยู่ในช่วงหน้าแล้งปริมาณน้ำมีไม่เพียงพอที่จะนำมาสนับสนุนการใช้น้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ตำบลตะกุกเหนือ ซึ่งภาระค่าไฟฟ้านี้จะเกิดขึ้นประมาณ 3-4 เดือนในช่วงหน้าแล้ง หรือขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้น้ำของเรา

3. พื้นที่สถานที่ก่อสร้างโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำคลองยัน คือ สถานีสูบน้ำตื้นสะพานคลองยัน หมู่ที่ 12 และสระดิน หมู่ที่ 4 บ้านสหกรณ์ ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ตะกุกเหนือ ว่าจะให้กรมชลประทานเข้าก่อสร้างในพื้นที่นี้หรือไม่

กระผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ แห่งนี้ด้วยครับ และหากสมาชิกท่านใดมีข้อสอบถามเชิญได้เลยครับ

นายเสกสรรค์ เพชรดุก  
นายก อบต.ตะกุกเหนือ

ขอเพิ่มเติมครับ สำหรับภาระค่าไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นของโครงการสถานีสูบน้ำ ขอชี้แจงให้สมาชิกทราบว่า ตลอดเวลาเท่าที่กระผมได้สัมผัสพื้นที่บ้านสหกรณ์ น้ำจะขาดแคลนจริง ๆ ไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งท่อสูบน้ำจะเป็นท่อขนาดใหญ่ จะสูบน้ำให้เต็มสระ ใช้เวลาประมาณ 3-4 วันเท่านั้น เราจะสูบน้ำมาพักไว้ในถังเก็บแล้วจึงจ่ายน้ำออกไป จะสูบน้ำปีละประมาณ 3-4 ครั้ง

นายเฉลิม โตย้ง  
รองประธานสภา ฯ  
ปฏิบัติหน้าที่แทน  
ประธานสภา

ตามที่ท่านนายก ฯ และเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานได้ชี้แจงหรือไม่ครับ  
ขอเชิญครับ

นายวิจิต หนูสังข์  
ส.อบต.หมู่ที่ 10

กราบเรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ สำหรับโครงการนี้ กระผมได้เข้าร่วมการทำประชาคมหมู่บ้านเกือบทุกครั้ง เพื่อหาข้อยุติหรือข้อสรุปในการจัดทำโครงการ ซึ่งการประชุมครั้งล่าสุด ที่ประชุมส่วนใหญ่จะเห็นด้วยให้ทำการก่อสร้างที่เขাবัว หมู่ที่ 8 โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ดูน้ำขึ้นมา แล้วใช้น้ำที่ได้มาปั่นไฟเพื่อส่งจ่ายน้ำ แต่ก็ยังไม่ได้เป็นมติที่ชัดเจนว่าจะต้องก่อสร้างตรงนี้ ยังมีแนวทางเลือกอีก 2 แนวทาง คือ ที่ห้วยสะพาน และ ที่ตะกุกใต้ แต่ทั้งนี้ตามที่กระผมได้ฟังเจ้าหน้าที่จากกรมชลประทานชี้แจงมา คือ ตั้งสถานีสูบน้ำที่ห้วยสะพานคลองยัน แล้วสูบน้ำจากห้วยสะพานคลองยันไปพักเก็บในสระที่บ้านสหกรณ์ ทั้ง 3 ลูกหรือไม่ สำหรับภาระค่าไฟฟ้านั้นจะมีผลกระทบในการจัดตั้งงบประมาณของ อบต.ตะกุกเหนือ อย่างแน่นอน ซึ่งเราจะต้องตั้งประเด็นขึ้นมา

ว่า การสูบน้ำจากหัวสะพานคลองยันไปพักเก็บในสระที่บ้านสหกรณ์ ซึ่งค่าไฟฟ้าในการสูบน้ำ จะเป็นภาระของ อบต.ตะกุกเหนือ แล้ว อบต.ตะกุกเหนือ จะเรียกเก็บค่าไฟฟ้าจากใคร หรือจะเป็นการให้ฟรี ซึ่งเป็นประเด็นที่เราจะต้องคุยปรึกษาหารือกัน กระทบคิดว่า ถ้าเราสูบน้ำเต็มสระทั้งหมด 3 ลูก ค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้นประมาณการว่าน่าจะเป็นแสนบาท กระทบไม่เข้าใจว่าน้ำที่เราจะสูบน้ำได้ เราจะสูบน้ำทั้งหมด 3 ลูก หรือเพียง 1 ลูกเท่านั้น และจะมีการบริหารจัดการอย่างไรครับ

นายศุภาศักดิ์ ทองมีเพชร  
เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน  
ก่อสร้างชลประทาน ฯ

กราบเรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านนายก ฯ และสมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน กระทบขออนุญาตชี้แจงครับ ในการสูบน้ำจากคลองยันเราจะมีบ่อพักน้ำ ซึ่งเราจะไปสร้างใหม่ข้าง ๆ บ่อเดิม ซึ่งไม่ได้ใช้บ่อเดิมที่มีอยู่ บ่อที่เราจะสร้างเป็นบ่อซีเมนต์เพื่อไม่ให้สูญเสียน้ำจากการสูบน้ำ เพราะถ้าเราสูบลบ่อดินค่าไฟฟ้าที่เราจ่ายก็จะเป็นการสูญเปล่า เพราะน้ำมีการระเหยไปได้ ซึ่งน้ำที่เราจะใช้สำหรับโครงการนี้ ก็จะใช้ในช่วงภาวะวิกฤตที่เราประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ สำหรับบ่อดิน 3 ลูกนั้น เป็นการขุดขยายเพื่อเพิ่มพื้นที่น้ำเดิมและระบบประปาเดิมก็ยังใช้อยู่ หากน้ำในบ่อดินหมดก็จะสูบน้ำจากคลองยันเข้าไปเก็บในบ่อซีเมนต์ใหม่ เพื่อลดการสูญเสียน้ำ เพราะถ้าเราสูบน้ำลงบ่อดินโดยไม่มีการควบคุมการระเหยของน้ำ ก็จะทำให้ภาระค่าไฟฟ้ามากขึ้นครับ

นางสาวบุษยา ดวงอรุณ  
เลขานุการสภา ฯ

ขอสอบถามคะ โครงการนี้ผ่านตำบลตะกุกใต้ด้วยหรือไม่ เป็นพื้นที่แนวท่อผ่านและมีการใช้ประโยชน์จากน้ำด้วยหรือไม่

นายศุภาศักดิ์ ทองมีเพชร  
เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน  
ก่อสร้างชลประทาน ฯ

โครงการนี้ผ่านตำบลตะกุกใต้ด้วย เป็นพื้นที่แนวท่อผ่านและมีการใช้ประโยชน์จากน้ำด้วยครับ

นางสาวบุษยา ดวงอรุณ  
เลขานุการสภา ฯ

หากผ่านตำบลตะกุกใต้ ภาระค่าไฟฟ้าจะดำเนินการอย่างไร

นายศุภาศักดิ์ ทองมีเพชร  
เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน  
ก่อสร้างชลประทาน ฯ

สำหรับภาระค่าไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นของตำบลตะกุกใต้ กรมชลประทานจะนำเข้าที่ประชุมสภา ฯ ของ อบต.ตะกุกใต้ด้วย เพื่อขอมติที่ประชุมสภา ฯ ครับ ซึ่งจะแยกเป็น 2 ประเด็น คือ

1. อบต.ตะกุกใต้ จะต้องจ่ายค่าทำให้ อบต.ตะกุกเหนือ
2. จะมีปั๊มน้ำแยกต่างหาก สูบน้ำจากตำบลตะกุกเหนือไปตำบลตะกุกใต้

ฉะนั้น อบต.ตะกุกใต้ จะต้องจ่ายค่าน้ำให้ อบต.ตะกุกเหนือ เพราะ อบต. ตะกุกเหนือ สูบน้ำขึ้นมาต้องจ่ายค่าไฟฟ้า อบต.ตะกุกใต้ ชื้อน้ำ และเมื่อ อบต.ตะกุกใต้ ชื้อน้ำจาก อบต.ตะกุกเหนือ จะต้องรับภาระอีกภาระหนึ่ง คือ จ่ายค่าไฟฟ้า

นางสาวบุษยา ดวงอรุณ  
เลขานุการสภา ฯ

แต่ทั้งนี้อยากให้ท่านสมาชิกสภา ฯ ได้ตระหนักสักนิดว่า การก่อสร้างโครงการนี้จะต้องเกิดปัญหาขึ้นอย่างแน่นอน เพราะปัจจุบันนี้ประปาหมู่บ้านเราจะให้หมู่บ้านเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายค่าไฟฟ้าเอง และตามที่ท่านวิจิต หนูสังข์ ได้กล่าวไปแล้วว่า ภาระค่าไฟฟ้าของโครงการนี้ปัญหาน่าจะเกิดขึ้น จึงอยากให้ที่ประชุมสภา ฯ แห่งนี้ ตกผลึกว่าจะบริหารจัดการอย่างไรเกี่ยวกับภาระค่าไฟฟ้า

นายเฉลิม ไตยัง  
รองประธานสภา ฯ  
ปฏิบัติหน้าที่แทน  
ประธานสภา

ขอเชิญท่านนายก ฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดครับ

นายเสกสรรค์ เพชรดุก  
นายก อบต.ตะกุกเหนือ

สำหรับภาระค่าไฟฟ้านี้ ส่วนหนึ่งหมู่บ้านน่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วย เพราะสูบน้ำมาแล้วจ่าย หมู่บ้านจะต้องเก็บค่าน้ำค่าไฟฟ้า แต่ทั้งนี้กระผมจะต้องทำความเข้าใจกับหมู่บ้านอีกครั้งหนึ่ง สำหรับในส่วนของ อบต.ตะกุกใต้ จะต้องสรุปเรื่องภาระค่าไฟฟ้าให้ได้ก่อน หากยังสรุปไม่ได้ อบต.ตะกุกเหนือ ก็จะปล่อยน้ำไปให้ไม่ได้ เราควรที่จะซื้อมิเตอร์สำหรับ อบต.ตะกุกใต้ติดตั้งไว้สักหนึ่งตัว สำหรับโครงการนี้ได้รับงบประมาณเป็นหลักร้อยล้าน กระผมคิดว่าเป็นโครงการที่เราไม่เคยได้รับงบประมาณมาขนาดนี้ สำหรับปัญหาภาระค่าไฟฟ้าเป็นเรื่องที่เราสามารถแก้ไขปัญหาได้ หากหมู่บ้านไม่จ่ายค่าไฟฟ้า เราก็จะไม่สูบน้ำไปจ่ายน้ำให้หมู่บ้านนั้น ขอขอบคุณครับ

นายศุภลักษณ์ ชูศรี  
ส.อบต.หมู่ที่ 12

กราบเรียนท่านประธานสภา ฯ และท่านสมาชิกทุกท่าน กระผมอยากจะขอสอบถามว่า ตอนที่เดินท่อประปาอาจจะกระทบกับท่อประปาเดิมของหมู่บ้าน ส่งผลให้ท่อประปาเดิมแตกเสียหายได้ ทางกรมชลประทานจะรับผิดชอบหรือดำเนินการอย่างไรครับ

นายศุภาศักดิ์ ทองมีเพชร  
เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน  
ก่อสร้างชลประทาน ฯ

กระผมจะตั้งประมาณการในส่วนของค่าซ่อมแซมไว้ดังนี้ 1. ค่าซ่อมแซมถนนคอนกรีตทางเข้าบ้านของชาวบ้าน 2. ค่าซ่อมแซมท่อประปาเดิม ซึ่งทางกระผมจะเข้ามาปรึกษาข้อมูลกับสมาชิก อบต. ของหมู่บ้านอีกครั้งเกี่ยวกับขนาดของท่อประปาเดิม เพื่อจะได้ตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง

นายเฉลิม ไตยัง  
รองประธานสภา ฯ  
ปฏิบัติหน้าที่แทน  
ประธานสภา

สมาชิกท่านใดมีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยอีกหรือไม่ครับ ขอ  
เชิญครับ

นายวิจิต หนูสังข์  
ส.อบต.หมู่ที่ 10

กราบเรียนท่านประธานสภา ฯ ที่เคารพครับ กระผมทราบว่างบประมาณ  
ของโครงการนี้จำนวนมาก แต่กระผมไม่ได้เห็นแบบแปลนของโครงการ และ  
ไม่ได้เห็นจุดใช้ประโยชน์สูงสุดของโครงการนี้ เพราะเรื่องนี้มาแบบฉุกเฉินส่งผ่าน  
ไลน์ท่านนายก ฯ และเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานเพิ่งเข้ามาชี้แจงในที่ประชุม  
สภา ฯ ซึ่งงบประมาณนั้นมากพอสมควรจำนวนสามร้อยล้าน ซึ่งเราไม่เคยได้รับ  
งบประมาณมากขนาดนี้ โครงการนี้ครอบคลุมตำบลตะกุกเหนือ 3-4 หมู่บ้าน  
และตำบลตะกุกใต้ อีก 2 หมู่บ้านด้วย โอกาสที่งบประมาณมากมายขนาดนี้จะลง  
เข้าไปในหมู่บ้านเป็นสิ่งที่หาได้ยากมาก ปัญหาการบริหารจัดการย่อมเกิดขึ้น  
แน่นอน และเมื่อท่านนายก ฯ แจ้งว่าสามารถจัดการปัญหาได้ ทางสมาชิกสภา ฯ  
ก็เชื่อมั่นว่าสามารถจัดการได้ แต่กระผมอยากจะขอแบบแปลนและรายละเอียด  
ของโครงการ ฯ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ของกรม  
ชลประทานครับ

นายศุภาศักดิ์ ทองมีเพชร  
เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน  
ก่อสร้างชลประทาน ฯ

สิ่งที่กรมชลประทานจะก่อสร้างมีดังนี้ 1. ก่อสร้างสถานีสูบน้ำมาไว้ที่บ่อพัก  
น้ำ ส่วนการจ่ายน้ำ เดิมในพื้นที่เรามีระบบประปาอยู่แล้ว เราจะฉิมตัวใหม่ที่จะ  
ก่อสร้างขึ้นนี้เข้ากับระบบประปาเดิมของหมู่บ้าน เพื่อให้การส่งน้ำได้ดีขึ้นและได้  
น้ำที่สะอาดขึ้น 2. ก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล. พร้อมถังสูง คสล. เพื่อใช้ในการส่งน้ำ

นางสาวบุษยา ดวงอรุณ  
เลขานุการสภา ฯ

สรุปวันนี้ ทางกรมชลประทานต้องการให้ที่ประชุมสภา ฯ เห็นชอบเรื่อง  
อะไรคะ และดิฉันในฐานะเลขานุการสภา ฯ ต้องการให้กรมชลประทานทำ  
หนังสือชี้แจงรายละเอียดของโครงการให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นหลักฐาน/ข้อมูล  
ประกอบในการพิจารณาให้ความเห็นชอบของสมาชิกสภา ฯ คะ

นายศุภาศักดิ์ ทองมีเพชร  
เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน  
ก่อสร้างชลประทาน ฯ

วันนี้ ทางกรมชลประทานต้องการให้ที่ประชุมสภา ฯ ให้ความเห็นชอบ  
เรื่อง ภาระค่าไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นของโครงการสถานีสูบน้ำ ฯ ครับ ซึ่งโครงการนี้  
ได้ผ่านการทำประชาคมหมู่บ้านของคนในพื้นที่หลายครั้งแล้วครับ

นายเฉลิม ไตยัง  
รองประธานสภา ฯ  
ปฏิบัติหน้าที่แทน  
ประธานสภา

ขอบคุณครับ ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดข้องใจส่วนใดบ้างครับ ปรีกษา  
หารือกันก่อนได้ครับ

นางสาวบุษยา ดวงอรุณ  
เลขานุการสภา ฯ

ดิฉันเพิ่งได้รับหนังสือจากสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 จึงไม่ได้ถ่ายเอกสารแจกให้แก่สมาชิกสภา ฯ ขออนุญาตอ่านรายละเอียดในหนังสือให้แก่สมาชิกสภา ฯ ทุกท่านฟังนะคะ

เรื่อง ขอบรรจุเข้าวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ เพื่อขอมติที่ประชุมรับรองภาระค่าไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นของโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำคลองยัน อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสรุปโครงการ จำนวน 1 เล่ม

ตามที่ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน มีแผนงานก่อสร้างโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำคลองยัน ในพื้นที่ หมู่ที่ 12, 4, 17 และ 10 ตำบลตะกุกเหนือ หมู่ที่ 10 และ 12 ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวนประมาณ 1,280 ครัวเรือน ประกอบอาชีพด้านการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งปัจจุบันประชาชนประสบปัญหาเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำเพื่อการเพาะปลูก การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การอุปโภคและบริโภคเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในฤดูแล้ง และมีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่โดยรวมเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภคในอนาคตได้

ในการนี้ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 ใคร่ขอความกรุณาให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ พิจารณารับบรรจุเข้าวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ เพื่อขอมติที่ประชุมรับรองภาระค่าไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นของโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำคลองยัน อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังจากได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมชลประทาน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อประสานงานต่าง ๆ ได้มอบหมายให้ นายศุภศักดิ์ ทองมีเพชร ตำแหน่ง นายช่างชลประทาน ปฏิบัติงาน หมายเลขโทรศัพท์ 089-4902912 เป็นผู้ประสานงานในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นายเฉลิม ไตยง  
รองประธานสภา ฯ  
ปฏิบัติหน้าที่แทน  
ประธานสภา

ตามที่ท่านเลขาสภา ฯ ได้อ่านรายละเอียดในหนังสือจากสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 ให้แก่สมาชิกสภา ฯ แล้ว กระผมหวังว่า สมาชิกสภาทุกท่านคงเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดแล้ว หากมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมขอเชิญครับ หากไม่มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม กระผมขอมติเห็นชอบรับรองภาระค่าไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นของโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำคลองยัน อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ 16 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 8 เสียง

นางสาวบุษยา ดวงอรุณ  
เลขานุการสภา ฯ

#### 4.2 การคืนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน

ด้วย สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา ส่วนแยกท่าฉาง ได้ส่งหนังสือให้องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ เรื่อง แจ้งคืนค่าธรรมเนียมให้แก่ นางอุทัย อินทร์ทรัพย์ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้ประเมินราคาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของ นางอุทัย อินทร์ทรัพย์ สูงกว่าราคาประเมินจริง ทำให้เจ้าหน้าที่ลงราคาสิ่งปลูกสร้างไว้คลาดเคลื่อน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม, ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเกินไป จึงขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือคืนค่าธรรมเนียม ให้แก่ นางอุทัย อินทร์ทรัพย์ จำนวน 3,950 บาท ซึ่งเป็นเงินรายได้ของปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1,976 บาท

ขณะนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ ได้ปิดงบประมาณการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 แล้ว ซึ่งเงินที่เหลือประจำปีงบประมาณ 2561 จะตกเป็นเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 96 วิธีปฏิบัติในการถอนคืนเงินรายรับ ให้ปฏิบัติ ดังนี้ (2) ขอเงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับ เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้ โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น

นายเฉลิม ไตยง  
รองประธานสภา ฯ  
ปฏิบัติหน้าที่แทน  
ประธานสภา

กระผมขอมติเห็นชอบจากสมาชิกสภา ฯ ในการคืนค่าธรรมเนียม ให้แก่ นางอุทัย อินทร์ทรัพย์ จำนวน 1,976 บาท ด้วยครับ โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ 23 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

นางสาวบุษยา ดวงอรุณ  
เลขานุการสภา ฯ

#### 4.3 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียด ดังนี้


องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ


งบแสดงฐานะการเงิน


ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทรัพย์สินความงบทัฒนวิสัย	2	21,145,525.00	19,701,202.70
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	49,849,655.14	49,383,189.48
ลูกหนี้ค้าขาย	8	438,020.13	404,587.05
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	10	727,117.00	651,117.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		51,014,792.27	50,438,893.53
รวมสินทรัพย์		51,014,792.27	50,438,893.53
ทุนทรัพย์อื่น	2	21,145,525.00	19,701,202.70
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	15	4,975,278.70	6,198,262.70
เงินรับฝาก	17	5,342,456.33	5,628,362.91
รวมหนี้สินหมุนเวียน		10,317,735.03	11,826,625.61
รวมหนี้สิน		10,317,735.03	11,826,625.61
ระยะสม			
เงินสะสม	21	14,084,763.77	14,986,349.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม		26,612,293.47	23,625,918.79
รวมเงินสะสม		40,697,057.24	38,612,267.92
รวมหนี้สินและเงินสะสม		51,014,792.27	50,438,893.53

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ)   
(นางกรวิณ ภาควิเชียร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)   
(นางสาวบุษยา ดวงอรุณ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)   
(นายเสกสรรค์ เพชรศุก)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ  
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 21 เงินสะสม

	2561	2560
เงินสะสม 1 ตุลาคม ...	14,986,349.13	23,375,832.19
เงินโอนปีสูงกว่ำรายจ่าย	11,945,498.73	6,686,384.99
มี 25% ของรายปีเงินสูงกว่ำรายจ่ายปี (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	2,984,379.68	1,671,596.25
เงินรับสูงกว่ำรายจ่ายปีถึงสิ้นปีในงบการเงินสะสม	8,956,121.05	5,014,788.74
● ค่าจ้าง	864.00	-
รับคืนค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้าง	-	15,400.00
รับคืนเบี้ยขี้ผึ้งผู้สูงอายุ	-	2,400.00
รับคืนเงินเดือนครู	12,000.00	22,533.20
รับคืนเงินค่าตอบแทนครู	-	8,000.00
ปรับบัญชีปีงบประมาณไม่ทันสมัย	-	33.00
รับคืนทุนการศึกษา	16,175.00	-
รับคืนค่าอาหารกลางวัน ร.ร.บ้านท่ามะปราง	7,540.00	-
มี ค่าขาดเงินสะสม	( 9,002,700.00)	( 13,450,000.00)
ปรับบัญชีลูกหนี้ภาษี	( 14,588.41)	( 2,400.00)
เงินสะสม 30 กันยายน ...	14,084,763.77	14,986,349.13

เงินสะสม 30 กันยายน ... ประกอบด้วย

	2561	2560
1. เงินคืนค่าปรับการผิดสัญญาโครงการก่อสร้างอาคาร สหค.บ้านท่ามะปราง	-	11,240.00
2. ลูกหนี้ค่าภาษี	438,020.13	404,587.05
3. ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	727,117.00	-
4. เงินสะสมที่รายการลงไปไม่ได้	12,919,626.54	14,570,522.08
รวม	14,084,763.77	14,986,349.13



นายเฉลิม ไตยง  
รองประธานสภา ฯ  
ปฏิบัติหน้าที่แทน  
ประธานสภา

ตามที่ท่านนายก ฯ ได้เกริ่นเรื่อง การจัดงานเลี้ยงฉลองปีใหม่ 2562 ไม่ทราบที่ท่านสมาชิกเห็นด้วยอย่างไรบ้างครับ ใครมีข้อนำเสนอโปรดยกมือครับ

นายสัมฤทธิ์ สำเนาการ  
ส.อบต.หมู่ที่ 11

กราบเรียนท่านประธานสภา ฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมขอเสนอ กำหนดจัดงานเลี้ยงฉลองปีใหม่ 2562 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 สำหรับสถานที่จัดงาน ตามที่ได้เคยปรึกษากับท่านผู้บริหารไว้ คือ บ้านท่านนายก ฯ และขอสนับสนุนอาหารหรือกับแกล้ม จากสมาชิกคนละ 1 อย่าง หรือ 2 คน 1 อย่างก็ได้ครับ ขอขอบคุณครับ

นายเสกสรรค์ เพชรดุก  
นายก อบต.ตะกุกเหนือ

ผมขอสรุปสำหรับการจัดงานเลี้ยงฉลองปีใหม่ 2562 กำหนดจัดงานในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ บ้านนายก อบต.ตะกุกเหนือ ขอสนับสนุนอาหาร จากสมาชิกคนละ 1 อย่าง มีการแลกของขวัญ ราคาไม่ต่ำกว่า 500 บาท มีการจับของรางวัลพิเศษ สำหรับเครื่องดื่มกระผมรับผิดชอบครับ และขอฝากท่านสมาชิกเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่บ้าน ท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วยครับ และขอเชิญเจ้าหน้าที่ของ อบต.ตะกุกเหนือ ทุกท่านด้วยครับ

นายเฉลิม ไตยง  
รองประธานสภา ฯ  
ปฏิบัติหน้าที่แทน  
ประธานสภา

สรุปเรื่องการจัดงานเลี้ยงฉลองปีใหม่ 2562 กำหนดรายละเอียดทั้งหมดตามที่ท่านนายก ฯ แจ้งนะครับ มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ หากไม่มีผู้ใดนำเสนออีก กระผมขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ครับ

เลิกประชุม เวลา 15.16 น.

ลงชื่อ.....บุษยา ดวงอรุณ.....ผู้จดรายงานการประชุม  
(นางสาวบุษยา ดวงอรุณ)  
เลขานุการสภา ฯ

ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ แล้ว สาระสำคัญถูกต้อง

**คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม**

ลงชื่อ.....บรรจง ภูเจริญโกศา.....ประธานกรรมการ  
(นายบรรจง ภูเจริญโกศา)

ลงชื่อ.....วิสุทธิ์ สืบสุข.....กรรมการ  
(นายวิสุทธิ์ สืบสุข)

ลงชื่อ.....วิจิต หนูสังข์.....กรรมการ  
(นายวิจิต หนูสังข์)

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ  
รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4  
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

ปรีชา วงศ์เวช  
(นายปรีชา วงศ์เวช)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ